

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019 - 2020 году
составлен " 1 " __августа__ 2019__ года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад первой категории № 59 « Лакомка», 1983 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Азовского района

(учредитель организации)

Ростовская область. Азовский район, село Кулешовка, улица Пролетарская . д. 23,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Примаченко Людмила Николаевна, 8 863 (42) 98-3-88

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Азовского районного отдела образования «О подготовке образовательных организаций Азовского района к новому 2019-2020 учебному году» от "09" 07 2019г. № 449 в период с 29.07.2019 г. по 05. 08. 2019.г. межведомственной комиссией по приемке образовательных организаций Азовского района к новому 2019 - 2020 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации
Азовского района

Е. А. Тарасова

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий Азовским районным
отделом образования

М. В. Заярная

Секретарь комиссии:

Главный специалист Азовского РОО

С. Н. Кожевник

Члены комиссии:

Начальник отдела НД по г. Азову и
Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО

А. А. Дзюбин

Начальник межмуниципального отдела

МВД России «Азовский»

А. Н. Таран(по согласованию)

Заместитель заведующего

Азовского районного отдела образования

Н. П. Пивненко _

Ведущий специалист Азовского РОО

Т. В. Жиганова

Ведущий специалист Азовского РОО

С. Н. Воробьева

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детского сада первой категории № 59 « Лакомка».

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка детского сада первой категории № 59 «Лакомка», _____

(полное наименование образовательной организации)

Постановление Администрации Азовского района № 427 от "21" июля 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" декабря 2012 г. № 233998, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "28" декабря 2012 г. № 269460 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "10" декабря 2008 г. Серия ГА № 6553,, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ГА № 6553, срок действия свидетельства. бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "19" января 2015 г., серия 61ЛО1, № 0001785, регистрационный номер 4184

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от "01__" __11__ 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2019-2020 учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет
Качество и объемы проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **нет**,

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

текущий ремонт групповых помещений, покраска оборудования на участках детского сада .

текущий ремонт пищеблока, покраска полового покрытия и оборудования пищеблока

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется**.

Проведение работ необходимо **текущий ремонт кровли** июль-август 2019 г ИП Духопельников С.Г

(при необходимости проведения указанных работ ,перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительные образовательные услуги предоставляются в рамках основной общеобразовательной программы МБДОУ №59 «Лакомка» на 2019-2020 учебный год.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - **235** человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 180__ человек, в том числе __-__ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество групп по комплектованию:

групп всего - **12** ; количество воспитанников - **240**__ человек;

г) наличие образовательных программ - **имеются**;-

д) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**_____;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _____ человек, _____ %;

научных работников-__нет__ человек, _____ %

инженерно-технических работников - **1** человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - **2** человек, _____ %;

учебно-воспитательный персонал - **6** человек, _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - **3** человек, _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебные годы - **имеется**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется , приспособлен , емкость 20 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется , приспособлен , емкость 15 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - имеется типовой , емкость 20 чел, на территории открытый, не функционирует;

музыкальный зал - имеется , типовое помещение, емкость 40 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – имеется, приспособленное помещение, емкость-20 человек, состояние - удовлетворительное ;

компьютерный класс - не имеется,

в) обеспечение организации компьютерной техникой - **обеспечена**

общее количество компьютерной техники - **9**__ единиц, из них подлежит списанию - **0**__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **0**__ единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются обеспечивает проведение занятий, его состояние -

удовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "22" июля 2019 г. № 1,

Комиссия МБДОУ № 59 « Лакомка»_.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **обеспечены**.

д) обеспеченность организации мебелью - удовлетворительное

: Потребность в замене мебели: **детские стулья** с регулированием размера – замена 30шт, детские столы с регулированием размера 8 шт;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература - в достаточном количестве. Потребность в

обновлении книжного фонда **не имеется**

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, :удовлетворительное
общая площадь участка - _12425 кв м ;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется** , соответствует санитарным требованиям – состояние удовлетворительное;

-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются** : спортивная площадка, игровые площадки для подвижных игр, соревнований; соответствуют требованиям безопасности, состояние удовлетворительное;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются_____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется _____внештатным_____

медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
Медицинская сестра	Педиатрия	1.25	Договор Муз ЦРБ Азовского района	

Приложение-№1к лицензии № ПО -61-01-004943 от 01.02.2016 - осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** типовое помещение, емкость - __2__ человек, состояние - удовлетворительное

логопедический кабинет - имеется , приспособлен , емкость - __6__ человек, состояние - удовлетворительное ;

- кабинет педагога-психолога - имеется приспособлен , емкость - _4-5__ человек, состояние – удовлетворительное ;

- стоматологический кабинет -не имеется,

- процедурный кабинет - имеется (типовое помещение), емкость - _1__ человек, состояние - удовлетворительное

- изолятор - имеется. (типовое помещение), емкость -1 человек, состояние удовлетворительное

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется

8. Питание воспитанников - организовано

а) питание организовано 4 – разовое питание в соответствии режимом.

Качество эстетического оформления имеется

- залов приема пищи _ 12 групп , Состояние удовлетворительное
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет _100__%,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам в **Открытом акционерном обществе «Флодоовощторг» города Батайска по заключенным договорам с 01.01.2019 по 31.12.2019 г**

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -

достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

эксплуатации;

- требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,

- потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется;
- и) примерное 10 дневное двухнедельное меню, утвержденное руководителем МБДОУ № 59 «Лакомка», имеется
- к) питьевой режим организован, питьевой режим воспитанников организован: бутилированная вода и кипячение .

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг(дератизация, дезинфекция) имеется 11.01.2018 год И.П. Райманова Л.А. акарицидная обработка ООО «Биогвард» договор № 653 от 26.04.2018 Акт № 193 от 23.05.2018

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется**

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235) от " 01_ " 11_ 2018__ года оформлен

б) Акт категорирования от « 29 __ » 03 __ 2018_г.

в) Категория объекта ___вторая___

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) « ___ » _____ 20__ г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова. Охранные услуги :договор 19/653 30.01.2019 ООО ИНПК « Секьюрити ЮГ»

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций ___180__.

ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз разрабатывается_.

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены,

а) охрана объектов организации осуществляется

физическая охрана находящаяся на объекте - сторожа в составе ___3__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1_ человека

б) организация системой охранной сигнализации (Электромагнитные замки) ___оборудована.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы, (4 видеорекамеры)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопки экстренного вызова**, телефон АТС.

д) территория организации оборудована металлическим ограждением, 2 калитки оборудованы системой доступа на территорию ДОУ; Доступ на территорию, в здание осуществляется по индивидуальным магнитным ключам. техническое обслуживание системы контроля обеспечивается по договору. №253/1 2018/1382 от 09.01.2018г ООО « Ваша безопасность ЮГ»

е) дежурная служба в лице дежурного администратора организована,

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 19.12.2017 года. Нарушений норм и правил пожарной безопасности на момент проверки не выявлено. Акт обследования от 19.12.2017 года.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются, Контроль за обеспечением противопожарного режима осуществляет по договору № 1170 от 31.01.2018 ООО «Система безопасности».

в) Организация . оборудована системой пожарной сигнализации . В организации установлена АПС, с выдачей команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии./ Акт от 28.06.2018 г Азовская районная ВДПО /

г) Здание организации оборудовано системами противодымной защиты . система передачи извещений о пожаре обеспечивает ,автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, соответствует нормам Договор № 70 /1500 от 18.04.2018 , ИП Алексеева Ю.И

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации. проведены, Отопление помещений и объектов организации осуществляется :теплоцентраль состояние удовлетворительное,

Опрессовка отопительной системы проведена, 28.06.2018 года Договор № 72 /1355 ООО «Регион Сервис» . Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. от 02.07.2018 г

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: _не имеется

17. Канализация __ централизованная

II. Заключение комиссии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад первой категории № 59 «Лакомка» к новому 2018 - 2019 учебному году .
(готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
Азовского района

Е. А. Тарасова

Заместитель председателя комиссии:
Заведующий Азовским районным
отделом образования

М. В. Заярная

Секретарь комиссии:
Главный специалист Азовского РОО

С. Н. Кожевник

Члены комиссии:

Начальник отдела НД по г. Азову и
Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО

А. А. Дзюбин

Начальник межмуниципального отдела
МВД России «Азовский»

Заместитель заведующего
Азовского районного отдела образования

Ведущий специалист Азовского РОО

Ведущий специалист Азовского РОО

А. Н. Таран (по согласованию)

к-н т.п. С. Ю. Конюшенко

Н. П. Пивненко

Т. В. Жиганова

С. Н. Воробьева